



EL 8091

Mikroventil Typ 3510

Ihre Kontaktdaten

Anrede:

Name:

Firma:

Kunden-Nr.:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

Ersatzteile bestellen

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ersatzteile des Typs 3510 aufgeführt.

Das vorliegende Dokument kann für die Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden:

1. Kontaktdaten und Geräteinformationen ausfüllen.
2. Menge der gewünschten Ersatzteile in der Ersatzteilaufstellung eingeben.
3. Bestellanfrage mit der Schaltfläche [Formular senden] in E-Mail verschieben.
4. Ggf. weitere Informationen (z. B. Rechnung, Bilder) an die E-Mail anhängen.
5. E-Mail versenden an: ► spareparts-de@samsongroup.com

Entweder

Varianten-ID:

oder

Auftragsnummer:

Auftragsposition:

oder Angaben gemäß Typenschild
(Beschreibung des aktuell
gültigen Typenschildes vgl.
► EB 8091/► EB 8091-1)

Typenbezeichnung:	3510
Gehäuseform	
Werkstoff:	
Nennweite:	
Nenndruck:	
Durchflusskoeffizient:	
Kennlinie:	
Sitz-Kegel-Abdichtung:	
Sitzcode:	
Anschlussart:	
Ausführung:	Standardoberteil mit Isolierteil mit Balgteil
Technische Anwendung:	NACE Sauerstoff Technische Gase Chlor andere




Bild 1: Mikroventil Typ 3510 · Explosionszeichnung

Er- satz- teil-N		Menge	Verschleiß- teil ¹⁾	Reinigung ²⁾
1	Gehäuse			•
2	Garnitur		•	•
2.1 ³⁾	Kegel mit Kegelstange		•	•
2.2 ³⁾	Sitz		•	•
2.3 ³⁾	Flachdichtung (Gehäuse- dichtung)		•	•
2.4 ³⁾	obere Verdrehsicherung Oberteil		•	•
3	Balg (vollständig)		•	•
3.1 ³⁾	Kegelstange mit Abdich- tungsmetallbalg		•	•
3.2 ³⁾	Dichtring		•	•
3.3 ³⁾	Balgmutter		•	•
3.4 ³⁾	Dichtring (am Zwischen- stück)		•	•
3.5 ³⁾	untere Verdrehsicherung		•	•
4	Zwischenstück			•
5	Dichtring		•	•
6	Zylinderschraube			
7	Balgteil			•
10	Packungsscheibe		•	•
11	Nutmutter			
12	Gewindebuchse (Packungs- mutter)		•	•
13	Joch			
14	Hubschild			
15	Halteblech			
16	Senkschraube			
17	Lagerhülse			
18	Tellerfeder			
19	Packungsscheibe			
20	Sechskantmutter			
21	Sprengring			
22	Kegelstangenverlängerung			•
23	Zylinderschraube			
24.1	untere Verdrehsicherung			
24.2	obere Verdrehsicherung Unterteil			
25	Scheibe			
26	Sechskantmutter			
27	Scheibe			
28	Isolierteil			•
29	Dichtring für Prüfanschluss		•	•
30	Verschlusschraube			•
32	Joch (vormontiert)			

Er- satz- teil-N		Menge	Verschleiß- teil ¹⁾	Reinigung ²⁾
34	Packung (vollständig)		•	•
37	Kupplungsunterteil (voll- ständig)			

- ¹⁾ Verschleißteile sind eine Untermenge der Ersatzteile, die einer betriebsbedingten Abnutzung oder Ermüdung unterliegen.
- ²⁾ Je nach technischer Anwendung (z. B. bei Sauerstoff) ist dieses Material „gereinigt“ auszuschreiben.
- ³⁾ Garnituren (2.1 bis 2.4) und Metallbälge (3.1 bis 3.5) sind als Ersatzteile nur als vollständige Baugruppen (2 und 3) erhältlich.
- Die Dichtringe 2.3 und 3.4 sind auch einzeln erhältlich.

